

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



Самые производительные и эффективные машины для мытья полов. Семейство машин TASKI swingo – надежные, мощные, маневренные, легко управляемые машины, которые сделают уборку приятным занятием. Конструктивные элементы и материалы, использованные при производстве, делают наши машины неприхотливыми, безопасными и долговечными. На больших машинах установлена уникальная запатентованная система автоматического дозирования моющего раствора, обеспечивающая подачу постоянного количества раствора на 1 кв. м, что существенно повышает производительность машин, снижает затраты на моющие средства и уборку в целом.

ПОЛОМОЕЧНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

TASKI swingo 150E

Поломоечная машина с цилиндрической щеткой.

Арт. 7516209



TASKI swingo 350E

Ультракомпактная кабельная поломоечная машина, идеальная для ограниченных площадей, а также для использования в дневное время, даже в условиях высокой проходимости.

Арт. 7518528



TASKI swingo 455E

Компактная, высокоманевренная, легкоуправляемая сетевая машина с моющей щеткой 17" (43 см).

Арт. 7518534



TASKI swingo 755E /1255E

TASKI Swingo 755/1255 позволяют Вам достигнуть высоких результатов уборки за счет эргономичности конструкции, высокой маневренности и производительности.

Арт. 7516838
7516842



Технические характеристики

Наименование	TASKI swingo 150E	TASKI swingo 350E	TASKI swingo 455E	TASKI swingo 755E	TASKI swingo 1255E
Расчетная производительность	150 кв. м/ч	1140 кв. м/ч	1290 кв. м/ч	1290 кв. м/ч	1500 кв. м/ч
Практическая производительность	10-150 кв. м/ч	350 кв. м/ч	645 кв. м/ч	750 кв. м/ч	1250 кв. м/ч
Рабочая ширина	38 см	38 см	43 см	43 см	50 см
Ширина осушителя	33.5 см	55 см	69 см	69 см	80 см
Уровень шума	74 дБ	< 70 дБ	69 дБ	69 дБ	< 70 дБ
Емкость баков для чистой/грязной воды	2.6 / 2.9 л	10 / 10 л	22 / 25 л	50 / 50 л	75 / 75 л
Радиус разворота		0,8 м	1,05 м	1,1 м	1.3 м
Давление щетки, max	170 гр/кв.см	22 кг	25 кг	30 кг	27 кг
Воздушный поток, max	45.3 л/с	32 л/с	44 л/с	34 л/с	39 л/с
Разрежение, max	18.5 кПа	11.8 кПа	12.8 кПа	11.8 кПа	13 кПа
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт	1100 Вт	1500 Вт	1700 Вт	1700 Вт
Вес	11.7 кг	36 кг	72 кг	80 кг	80 кг
Вес в снаряженном состоянии	14.3 кг	46 кг	90 кг	130 кг	155 кг
Длина сетевого шнура	15 м	25 м	25 м	25 м	25 м
Габариты, ДхШхВ	43x38x112 см	79x45x43 см	110x48x69 см	116x47x119.5 см	143x53x118 см

ПОЛОМОЕЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ МАШИНЫ

TASKI swingo 350B

Самая маленькая поломоечная машина, которая работает на аккумуляторных батареях. Предназначена для использования в ограниченных пространствах, заставленных помещениях или узких проходах.

Арт. 7516860



TASKI swingo 455B

Компактная, высокоманевренная, легкоуправляемая батарейная машина с моющей щеткой 17" (43 см).

Арт. 7518367



TASKI swingo 755B Economy / TASKI swingo 755B Power / TASKI swingo 1255B

TASKI swingo 755/1255 позволит Вам достигнуть высоких результатов уборки за счет эргономичности конструкции, высокой маневренности и производительности.

Арт. 7516825, 516826, 7516831



TASKI swingo 855B

Увеличенный диаметр щетки обеспечивает более высокую производительность.

Арт. 7517572



TASKI swingo 955B Power

Новая модель TASKI swingo 955B Power сочетает в себе компактные размеры (аналогичные swingo 755) и производительный щеточный узел (аналогичный swingo 1255) - оптимальное соотношение маневренности и эффективности.

Арт. 7523531



TASKI swingo 1650

Толкаемая батарейная поломоечная машина с дисковыми щетками. Блестящие результаты осушки на всех типах полов. Машина обладает одним из самых больших баков в своем классе, что обеспечивает увеличенную автономию за счет сокращения времени на заправку бака.

Арт. 7515883



TASKI swingo 2100micro

Новая TASKI swingo 2100micro чрезвычайно компактна в размерах, но ее возможности велики, особенно когда дело касается эффективной и рациональной уборки в многогодных и заставленных зонах (таких, как магазины, торговые центры, больницы и пр.)

Арт. 7523420



TASKI swingo XP-R / TASKI swingo XP-M

Новое поколение поломоек машин TASKI swingo XP с местом для оператора (для работы стоя) обеспечивает высочайшее качество в сочетании с высокой скоростью и непревзойденной маневренностью уборки. Swingo XP-R – батарейная поломоечная машина с круглыми щетками для решения задач по интенсивной уборке. Swingo XP-M – батарейная поломоечная машина с микроротационным щеточным блоком для решения клининговых задач, требующих максимальной автономности и маневренности.

Арт. 7523356 / 7523359



TASKI swingo 2500

TASKI swingo 2500 – автоматическая поломоечная машина с местом для оператора. Благодаря своей высокой скорости, уникальной маневренности, реализации ряда запатентованных технических решений и низким эксплуатационным затратам TASKI swingo 2500 полностью изменила представление о том, что ранее называлось компактным классом.

Арт. 8004740



TASKI swingo 4000 / TASKI swingo 5000

Линейка больших батарейных поломоек машин с местом для оператора TASKI swingo 4000/5000 сочетают в себе большую рабочую ширину (85 / 105 см), большой бак (200 л) и компактные размеры. Все это, вместе с запатентованной системой привода, системой CSD (гарантирующей постоянно точную дозировку рабочего раствора) и запатентованным W-образным осушителем позволяет этим машинам достичь непревзойденной производительности и маневренности, высокого качества очистки и осушки и снижения производственных затрат.

Арт. 7518096
7518373



Технические характеристики

Наименование	Единицы измерения	TASKI swingo 350B	TASKI swingo 455B	TASKI swingo 755B Economy	TASKI swingo 755B Power	TASKI swingo 855B	TASKI swingo 955B Power	TASKI swingo 1255B
Расчетная производительность	кв. м/ч	1140	1290	1290	1935	2250	2475	2475
Практическая производительность	кв. м/ч	350	645	750	750	850	955	1250
Время работы	ч	3/4	1,5	2	2	2	2	3,5
Рабочая ширина	см	38	43	43	43	50	55	55
Ширина осушителя	см	55	68	69	69	69	80	80
Уровень шума	дБ	69	58	58	58	58	<70	60
Скорость движения вперед	км/ч	0-3	0-4,5	0-3	0-4,5	0-4,5	0-4,5	0-4,5
Скорость движения назад	км/ч	-	-	-	0,-2,5	0,-2,5	0-2,5	0-2,5
Емкость бака чист./грязн.	л	10/10	20/20	40	40	40/40	40 / 40	60/60
Расход раствора	мл/кв. м	20-50	-	16-200	16-200	16-200	16-200	16-200
Давление щетки	кг	17	30	40	43	43	40	48
Воздушный поток, макс.	л/с	32	32	32	32	32	32	32
Радиус разворота	м	0,5	0,90	1,1	1,1	1,12	1,1	1,3
Разрежение, макс.	кПа	11,8	9,3	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8
Потребляемая мощность	Вт	1100	900	900	900	900	900	1000
Вес в снаряженном состоянии	кг	67	123	155	160	160	179	260
Напряжение питания	В	12	24	24	24	24	24	24
Длина	см	79	105	116	116	122	118	142
Ширина	см	45	48	47,5	47,5	53	60	58
Высота	см	43	78	119,5	119,5	119,5	115	117

Наименование	Ед. изм.	TASKI swingo 1650	TASKI swingo 2100μicro	TASKI swingo XP-R	TASKI swingo XP-M	TASKI swingo 2500	TASKI swingo 4000	TASKI swingo 5000
Расчетная производительность	кв. м/ч	2925	3025	4500	4500	5250	6375	7875
Практическая производительность	кв. м/ч	1650	2100	2500-3000	2500-3000	2500-3250	4000	5000
Время работы	ч	4	4	3,15	3,5	5	4,5 - 6,5	4,5 - 6,5
Рабочая ширина	см	65	55	75	75	70	85	105
Ширина осушителя	см	95	63	95	95	93	108	129
Уровень шума	дБ	62	<70	<69	<69	67	67	67
Скорость движения вперед	км/ч	0-4,5	0-5,5	0-6	0-6	0-7,5	0-7,5	0-7,5
Скорость движения назад	км/ч	2	0-2,5	0-2,5	0-2,5	0-5	0-5	0-5
Емкость бака чист./грязн.	л	85/85	75/75	113/140	113/140	95/95	200	200
Расход раствора	мл/кв.м	16-200	16-200	16-200	16-200	16-200	15-200	15-200
Давление щетки	кг	32	45	40-80	40-80	52-74	56-112	60-90
Воздушный поток, макс.	л/с	30	30	30	30	31,1	31,1	31,1
Радиус разворота	м	1,60	1,80	1,85	1,85	1,90	2	2
Разрежение, макс.	кПа	12,0	12,0	10,5	10,5	16,1	16,1	16,1
Потребляемая мощность	Вт	1200	1440	1152	1093	2000	2000	2000
Вес в снаряженном состоянии	кг	330	380	452	438	652	760	790
Напряжение питания	В	24	24	24	24	24	24	24
Длина	см	154	138	131	131	169	178	178
Ширина	см	69	58	95	95	78	89	109
Высота	см	118	128	130	130	137	140	140