

# Безвоздушный портативный краскораспылитель Ultra®

Самые современные в мире портативные краскораспылители



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самый быстрый способ окраски небольших поверхностей – проверено профессионалами!  
Без разбавления, метод и скорость нанесения такие же, как у традиционных безвоздушных краскораспылителей
- Технология Perfect Airless Finish™ для качественного безвоздушного распыления:  
равномерное и гладкое покрытие при любой скорости подачи материала  
Нанесение одним слоем без предварительного разбавления материала – любые архитектурные ЛКМ для внутренних работ, любые варианты отделки
- Надежность – для любой задачи, каждый раз  
Легко очищаемая конструкция!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications

**ULTRA® Corded - ULTRA® Cordless - ULTRAMAX™ Cordless**

+8 (800) 550 42 26

+7 (863) 279 55 50

+7 (928) 120 99 97

+7 (928) 111 32 71

+7 (938) 139 99 04

+7 (928) 111 75 60

+7 (928) 111 53 13

 GRACO

[www.promclass.ru](http://www.promclass.ru)

@promclass

@promclass

@service-promclass

# ULTRA®

## Современные безвоздушные портативные краскораспылители для профессионалов

### Самый быстрый способ окраски небольших поверхностей – проверено профессионалами!

Благодаря новой запатентованной технологии **RACX™ FFLP SwitchTips™** вы можете сэкономить время и средства, используя одно сопло на всех системах безвоздушного распыления. Сопла выпускаются в широком ассортименте размеров для обеспечения эксплуатационных характеристик, необходимых для различных работ. Патентованная **система смены пакетов FlexLiner™** обеспечивает быстрый запуск, распыление и очистку, сокращая время работ и позволяя наносить покрытие в любом направлении – даже на перевернутые поверхности. Профессионалы подтверждают: это самый быстрый способ получения качественного безвоздушного распыления (технология Perfect Airless Finish™).

### Технология Perfect Airless Finish™ гарантирует качественное безвоздушное распыление при любой скорости подачи материала – без предварительного разбавления

**SmartControl™** позволяет использовать технологию Perfect Airless Finish™ (качественного безвоздушного распыления) в портативных краскораспылителях. Точное регулирование давления обеспечивает однослойное покрытие на любой скорости – без разбавления материала! **ProControl™ II** регулирует скорость вращения мотора для обеспечения полного контроля давления. Портативные краскораспылители Ultra дают финишное покрытие такого же превосходного качества, как большинство безвоздушных распылителей Graco большого размера, но при этом помещаются в ладони. Они подходят для нанесения любых покрытий.

### Три модели – одинаково высокое качество

РАСПЫЛЯЕТ  
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



WATER-BASED

3 m

WATER-BASED

РАСПЫЛЯЕТ МАТЕРИАЛЫ  
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ  
И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



**ПРОВОДНОЙ ПОРТАТИВНЫЙ  
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA  
(17M360)**



**БЕСПРОВОДНОЙ ПОРТАТИВНЫЙ  
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA  
(17M364)**



**ULTRAMAX™  
(17M368)**

Поставляется с кабелем электропитания длиной 3 м

Логотипы DEWALT® и DEWALT являются торговыми марками компании DEWALT Industrial Tool Co. и используются по лицензии.

**GRACO®**

## Принципиально новые характеристики, высокие надежность и качество окраски.

Профессионалы подтверждают: безвоздушные портативные распылители являются прекрасным инструментом для быстрой окраски поверхностей небольшой площади. Портативные распылители Graco ULTRA, испытанные в промышленных условиях, являются наиболее передовыми в мире, обеспечивая непревзойденную скорость, безупречную отделку и надежность в использовании.



Патентованная технология

## Надежность – для любой задачи, каждый раз


Трехпоршневой насос Triax™ имеет самые надежные характеристики в отрасли и поддерживает весь ассортимент распыляющих сопел. Он изготовлен из прочных нержавеющей стали и карбида в корпусе из высокопрочного полимера, что обеспечивает исключительную легкость и надежность. Инновационный комплект для оперативной замены насоса Triax Pump Replacement с ProConnect™ позволяет заменять модульный насос прямо на рабочем месте.



1. Снимите крышку (открутив несколько саморезов с помощью отвертки).



2. Снимите старый насос с распылителя.



3. Вставьте новый насос в распылитель.



Беспроводные модели распыляют до 3,5 л материала на одном заряде аккумулятора благодаря литий-ионной системе DEWALT® 18 В – самом надежном и заслуживающем доверия аккумуляторе из имеющихся сегодня на рынке.

Самое замечательное, что система совместима с любым литий-ионным аккумулятором DEWALT® 18 В.



# Во всех отношениях

лучший в мире безвоздушный портативный краскораспылитель

Самый быстрый способ окраски небольших поверхностей – проверено профессионалами!

Технология Perfect Airless Finish™ гарантирует качественное безвоздушное распыление при любой скорости подачи материала – без предварительного разбавления

Надежность – для любой задачи, каждый раз

## УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ!



### Патентованные сменные сопла RAC™ FFLP SwitchTips™ †

Два сопла в комплекте

Реверсивные сопла Reverse-A-Clean (RAC™) обеспечивают превосходное качество распыления и позволяют с легкостью удалять засоры

Распыляйте материал под более низким давлением с помощью ЛЮБОГО распылителя Graco



Технология Perfect Airless Finish™ для качественного безвоздушного распыления – результаты не хуже, чем у модели CLASSIC S 395PC!



### Выходные обратные клапаны True PRO


с керамическими шариками



### FlexLiner™, объем 1 литр † Легко очищаемая конструкция!

Использование одноразовых контейнеров значительно сокращает трудоемкость очистки

Распыление в разных направлениях – даже на перевернутые поверхности!



## САМЫЙ ЛЕГКИЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ!



### Сменный фильтр краски

Для предотвращения засорения сопла. В стандартный комплект поставки входит черный фильтр с сеткой 60 ячеек для окраски стен и синий фильтр с сеткой 100 ячеек для высококачественной финишной отделки.

† Патентованная технология

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD



Комплект для оперативной замены насоса Triax™



### Трехпоршневой насос TRIAX™ †

Наличие износостойкого карбидного поршня позволяет обеспечить дополнительную надежность



### Регулятор давления ProControl™ II

Регулировка скорости вращения мотора и скорости потока для ПОЛНОГО контроля при работе с разбавленными и неразбавленными материалами

### SmartControl™

Обеспечивает равномерность окрасочного факела при любых уровнях давления

POWERED BY  
**DEWALT**<sup>®</sup>

Светодиодный указатель уровня заряда

Совместим с любыми литий-ионными аккумуляторами DEWALT на 18 В

Малый вес, время зарядки 35 минут

**Позволяет распылять вододисперсионные материалы\***

\* Для распыления материалов на основе растворителя выберите безвоздушный портативный краскораспылитель ULTRAMAX.



# Портативный краскораспылитель

идеально подходит для ваших нужд

## Технология Perfect Airless Finish™: качественное безвоздушное распыление

- Равномерное и гладкое покрытие при любой скорости подачи материала
- Не требует предварительного разбавления материала
- Нанесение покрытия за один раз



## Трехпоршневой насос TRIAX™ с ProConnect™

Откройте для себя инновационные качества насоса Triax™!

### Надежный запуск

**НИКОГДА не залипающие компоненты!**

- Никогда не залипает входной обратный клапан
- Автоматический шариковый ударник в выходном канале



## Распыление в разных направлениях – даже на перевернутые поверхности!

Пакет для краски FlexLiner™ – можно выбросить или использовать повторно!

### Простота настройки:



1. Заполните пакет FlexLiner™ материалом



2. Выдавите оставшийся воздух



3. Распыляйте!

### Простота очистки:

1. Заполните пакет FlexLiner™ чистящей жидкостью
2. Встряхните распылитель
3. Произведите распыление в емкость
4. Отсутствует необходимость чистки всасывающего патрубка.

## Питание от литий-ионной системы DEWALT® XR

Аккумуляторы различной емкости

### Совет!

**Хотите улучшить автономность краскораспылителя?**

- Купите аккумулятор 18 В с большой емкостью, это увеличивает срок службы аккумулятора. Тогда следующим пунктом в вашем списке покупок довольно скоро станет большой контейнер для материала и пакеты объемом 1,25 литра!



2,0 А·ч  
= объем 3 литра

Выпускаемые версии:

- 2,0 А·ч\*
- 5,0 А·ч\*
- 6,0 А·ч\*
- 9,0 А·ч\*



Зарядное устройство

\* Graco предлагает аккумуляторы емкостью только 2 А·ч. Другие модели продаются в сервисных мастерских DeWalt

# ULTRA®

## AIRLESS HANDHELD

### Сопла RAC X™ FF LP SwitchTips™

Непревзойденные характеристики

➤ Все распылители ULTRA и ULTRAMAX ПОЛНОСТЬЮ совместимы с соплами RAC X FF LP SwitchTips

ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЯ И СОПЕЛ		МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ	
ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ	ПОДДЕРЖКА ПОЛНОГО АССОРТИМЕНТА СОПЕЛ	ИЗНАШИВАЕМЫЕ ЧАСТИ	КОРПУС
34 - 138 бар	0,008 - 0,016	Карбид и нержавеющая сталь	Полимер высокой прочности

#### Патентованная технология RAC X™ от Graco

Сопло с технологией SmartTip™ и исключительной внутренней геометрией, которая обеспечивает наилучшее качество отделки в отрасли при минимальном давлении безвоздушного распыления!



- Больше не потребуются специальные сопла, предназначенные исключительно для ручных распылителей
- Обеспечивает НАИЛУЧШЕЕ качество финишной окраски по сравнению со всеми другими соплами
- Полный диапазон размеров для использования со всеми портативными краскораспылителями в различных условиях применения



ШИРИНА РАСПЫЛЕНИЯ

РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ (дюймы)

Дюйм (мм)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Производительность (л/мин)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Для воды при давлении 138 бар (13,8 МПа, 2000 psi); при работе с высоковязкими красками расход будет уменьшаться.

Пример. Для сопла диаметром 0,010, позволяющего формировать окрасочный отпечаток шириной 8 дюймов (203 мм), следует заказывать соплодержатель FFLP410. Портативные краскораспылители не поддерживают сопла размером 0,018 и 0,020.



Одни и те же сопла и удлинительные насадки могут использоваться со всеми моделями безвоздушных (портативных) распылителей

### RAC X™

Расширенные возможности портативного распылителя

Используйте подходящий удлинитель или шланг и объедините различные работы по окраске в одну операцию.

#### Знаете ли вы?

- Знаете ли вы, что благодаря соплодержателю RAC X™ теперь к безвоздушным портативным распылителям ULTRA можно подключать все совместимые с RAC X принадлежности, такие как удлинители и шланги?

(Только для безвоздушного портативного распылителя ULTRA)

### Комплекты FlexLiner™

#### Дополнительный комплект:

- Выпускаются версии для вододисперсионных материалов и материалов на основе растворителя
- Дополнительный комплект FlexLiner идеально подходит для очистки и нанесения цветных покрытий
- Для повышения автономности краскораспылителя также выпускаются контейнеры объемом 1,25 л



Комплекты поставляются с заглушками для хранения



### ! СОВЕТ

Для труднодоступных поверхностей  
Используйте на моделях ULTRA стандартные удлинительные насадки (не подходят для портативных распылителей ULTRAMAX)

Удлинительная насадка 10 дюймов позволяет наносить материал в самых труднодоступных местах

287019

# ULTRA®

## Современные безвоздушные портативные краскораспылители для профессионалов

### Технические характеристики

Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовы к работе



Наименование модели:	БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA ПОРТАТИВНЫЙ ПРОВОДНОЙ	БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ	БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ULTAMAX ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
<b>Каталожные номера:</b> для Европы (230 В)	Кабель питания CEE VDO / <b>17M360</b>	Кабель питания CEE VDO / <b>17M364</b>	Кабель питания CEE VDO / <b>17M368</b>
Для версии MultiCord (230 В)	Multi x4: Италия-Чехия-Дания-Великобритания / -	Multi x4: Италия-Чехия-Дания-Великобритания / -	Multi x4: Италия-Чехия-Дания-Великобритания / -
Совместимость с растворителем	Нет	Нет	Да
Регулятор давления ProControl™ II	Да	Да	Да
Регулировка давления	34-138 бар	34-138 бар	34-138 бар
Поддерживает ТОЛЬКО сопла RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Сопло (сопла) входят в комплект	Сопло RAC X™ FFLP 410 + сопло RAC X™ FFLP 514	Сопло RAC X™ FFLP 410 + сопло RAC X™ FFLP 514	Сопло RAC X™ FFLP 410 + сопло RAC X™ FFLP 514
Пакеты FlexLiner™ объемом 1 л (включены в комплект)	4	4	6
Питание/аккумулятор: Литий-ионный аккумулятор 1 DeWALT® 18 В 2,0 А·ч XR и зарядное устройство	-	Да	Да
В комплекте с фильтрами - 60 ячеек (черный) + 100 ячеек (синий)	Да	Да	Да
Полностью подлежит ремонту	Да	Да	Да
ProConnect™	Да	Да	Да
Мешок для хранения	Да	Да	Да
Сменный насос Triax™	17P185	17P186	17P187
Руководство по эксплуатации	3A4702	3A4749	3A4803

### Аксессуары

Используйте все возможности вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары



#### Аксессуары FlexLiner™

- 17A226 Пакеты для краски FlexLiner, 1 л (3 шт.)
- 17P212 Пакеты для краски FlexLiner, 1 л (25 шт.)
- 17F005 Пакеты для краски FlexLiner, 1,25 л (3 шт.)
- 17P549 Пакеты для краски FlexLiner, 1,25 л (25 шт.)



#### Дополнительные бачки FlexLiner™ в сборе

- 17P550 Система Flexliner, 1 л (для водоэмульсионных материалов)
- 17P551 Система Flexliner, 1 л (для материалов на основе растворителя)
- 17P552 Система Flexliner, 1,25 л (для водоэмульсионных материалов)
- 17P553 Система Flexliner, 1,25 л (для материалов на основе растворителя)



#### Бачки

- 17N392 Бачок, 1 литр
- 17D850 Бачок, 1,25 литра



#### CanConnect™

- 17M867 CanConnect



#### Фильтры

- 17P554 60 ячеек (3 шт.)
- 17P555 100 ячеек (3 шт.)



#### Удлинительные насадки и держатели для сопла RAC X™

- 246215 Соплодержатель RAC X™ 7/8 дюйма (для водоэмульсионных материалов)
- 17P573 Соплодержатель RAC X™ 1 дюйм (для материалов на основе растворителя)
- 287019 Удлинительная насадка 25 см с соплодержателем RAC X™
- 287020 Удлинительная насадка 40 см с соплодержателем RAC X™



#### Сопла и седла

- FFLPXXX Сопла RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Седло/прокладка сопла (для водоэмульсионных материалов) (5 шт.)
- 17P502 Седло/прокладка сопла (для материалов на основе растворителя) (5 шт.)



#### Элементы питания

- 17P557 Литий-ионный аккумулятор 1 DeWALT® 18 В 2,0 А·ч XR
- 17P560 Зарядное устройство, 230 В



#### Технологические жидкости

- 253574 Primer Armor™, 1 литр



#### Прочее

- 17M883 Чемодан для хранения
- 17N515 Крышка (для водоэмульсионных материалов)
- 17N517 Крышка (для материалов на основе растворителя)
- 17M879 Пробка крышки
- 16H256 Кабель заземления
- 17P712 Колпачок вакуумного клапана