





















ООО «Премиум Класс» @promclass 8 800 550 42 26 8 (863) 242-00-09 www.premclass.ru sales4@premclass.ru 344033 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366





8 800 550 42 26 sales4@nremclass.ru





Машинка MIRKA LEROS 950CV, шлифовальная, электрическая бесщёточная

Уникальная бесщеточная шлифовальная машина для стен и потолков.

Вес машины менее 3,5кг, благодаря чему ей комфортно шлифовать длительное время без усталости

Орбитальное движение обеспечивает более легкое шлифование и помогает достичь более гладкую финишную поверхность.

Благодаря конструкции шлифовальной части и подошвы оператор может шлифовать машиной максимально близко к углам

Mirka® LEROS подвижной первая потолков машина для стен шлифовальной частью на 180°, которая позволяет оператору держать инструмент под нужным углом и комфортно работать длительное время.

Технические характеристики MIRKA LEROS 950 CV

Вес (кг)	3,5 кг
Напряжение сети переменного тока (В)	220-240
Орбита (мм)	5
Потребляемая мощность (Вт)	350
Размер подошвы (мм)	225
Скорость вращения подошвы (об/мин)	4000 - 8000/min
Уровень вибрации (м/c²)	2,5 m/c2
Уровень шума, LpA (дБ)	84 дб











Машинка MIRKA DEROS 625 CV, шлифовальная, электрическая, орбита 2,5Машинка MIRKA DEROS 625 CV, шлифовальная, электрическая, орбита 2,5

Mirka DEROS со встроенным датчиком измерения вибраций и Bluetooth.

Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка Mirka DEROS 625CV с подошвой 150 мм и орбитой 2.5 мм. Самая компактная, эргономичная и мощная машинка в своем классе.

Высокоэффективный бесщеточный двигатель обладает высокой производительностью и сохраняет постоянную скорость даже при высоких нагрузках.

Плавный пуск, тормоз подошвы и регулируемая скорость.

Низкий уровень вибраций.

Превосходная эргономика.

Конструкция Mirka DEROS предполагает минимум изнашивающихся деталей, а следовательно и минимум эксплуатационных расходов

Комплект поставки:

- 1.Платформа
- 2.Защитная вставка
- 3.Кабель 4 м.
- 4. Абразив Abranet и Abranet HD
- 5. Набор вспомогательного инструмента

Технические характеристики MIRKA DEROS 625 CV

Потребляемая мощность (Вт)	350
Артикул MIRKA	MID5502022
Подключение к пылесосу	Да
Напряжение сети переменного тока (В)	220-240 B
Напряжение постоянного тока, подаваемого на инструмент (В)	22
Скорость вращения подошвы (об/мин)	4000 - 10000
Орбита (мм)	2,5
Размер подошвы (мм)	125
Вес (кг)	0.87
Уровень шума, LpA (дБ)	71
Уровень вибрации (м/c²)	3,2
Подошва в комплекте (код)	8292502011











Машинка MIRKA DEROS 550CV, шлифовальная, электрическая, орбита 5

Компактная роторно-орбитальная электрическая MIRKA®CEROS 550CV c шлифовальная машинка орбитой 5 мм благодаря небольшой подошве (125 мм) особенно подходит для шлифования дверных и оконных рам

Самая компактная, эргономичная и мощная машинка в своем классе.

Высокоэффективный бесщеточный двигатель обладает высокой производительностью и сохраняет постоянную скорость даже при высоких нагрузках.

Плавный пуск, тормоз подошвы и регулируемая скорость.

Низкий уровень вибраций.

Превосходная эргономика.

Конструкция Mirka DEROS предполагает минимум изнашивающихся деталей, а следовательно и минимум эксплуатационных расходов

Комплект поставки:

- 1.Платформа
- 2.Защитная вставка
- 3.Кабель 4 м.
- 4. Абразив Abranet и Abranet HD
- 5. Набор вспомогательного инструмента

Технические характеристики MIRKA DEROS 550 CV

Потребляемая мощность (Вт)	350
Артикул MIRKA	MID5502022
Подключение к пылесосу	Да
Напряжение сети переменного тока (В)	220-240 B
Напряжение постоянного тока, подаваемого на инструмент (В)	22
Скорость вращения подошвы (об/мин)	4000 - 10000
Орбита (мм)	5
Размер подошвы (мм)	125
Вес (кг)	0.87
Уровень шума, LpA (дБ)	71
Уровень вибрации (м/c²)	3,2
Подошва в комплекте (код)	8292502011



