




# MIRKA



## АБРАЗИВЫ

## ИНСТРУМЕНТ

## ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ



# MIRKA

ООО «Премиум Класс» @promclass  
8 800 550 42 26 8 (863) 242-00-09  
www.premclass.ru sales4@premclass.ru  
344033 г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 366



**ПРЕМИУМ  
КЛАСС**

Abranet •Ø 34 мм • 



P 80	5420905080	50
P 100	5420905010 *	50
P 120	5420905012	50
P 150	5420905015 *	50
P 180	5420905018	50
P 240	5420905025 *	50
P 320	5420905032 *	50
P 400	5420905041 *	50
P 500	5420905051	50
P 600	5420905061 *	50
P 800	5420905081 *	50

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet •Ø 77 мм • 



P 80	5420305080 *	50
P 100	5420305010 *	50
P 120	5420305012	50
P 150	5420305015 *	50
P 180	5420305018 *	50
P 240	5420305025 *	50
P 320	5420305032 *	50
P 360	5420305037 *	50
P 400	5420305041 *	50
P 500	5420305051 *	50
P 600	5420305061 *	50
P 800	5420305081 *	50
P 1000	5420305092 *	50

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet •Ø 125 мм • 



P 80	5423205080	50
P 100	5423205010	50
P 120	5423205012	50
P 150	5423205015	50
P 180	5423205018	50
P 240	5423205025	50
P 320	5423205032	50
P 360	5423205037 *	50
P 400	5423205041	50
P 500	5423205051	50
P 600	5423205061	50
P 800	5423205081	50
P 1000	5423205092	50

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 150 мм • 



P 80	5424105080	50
P 100	5424105010	50
P 120	5424105012	50
P 150	5424105015	50
P 180	5424105018	50
P 240	5424105025	50
P 320	5424105032	50
P 360	5424105037	50
P 400	5424105041	50
P 500	5424105051	50
P 600	5424105061	50
P 800	5424105081	50
P 1000	5424105092	50

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Abranet • Ø 225 мм • 



P 80	5422302580	25
P 100	5422302510	25
P 120	5422302512	25
P 150	5422302515 *	25
P 180	5422302518	25
P 240	5422302525	25
P 320	5422302532	25

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • Ø 77 мм •** 



P 80	AC20305080 *	50
P 100	AC20305010 *	50
P 120	AC20305012 *	50
P 150	AC20305015 *	50
P 180	AC20305018 *	50
P 220	AC20305022 *	50
P 240	AC20305025 *	50
P 320	AC20305032 *	50
P 400	AC20305041 *	50
P 500	AC20305051 *	50
P 600	AC20305061 *	50
P 800	AC20305081 *	50
P 1000	AC20305092 *	50

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • Ø 125 мм •** 



P 80	AC23205080	50
P 100	AC23205010 *	50
P 120	AC23205012	50
P 150	AC23205015 *	50
P 180	AC23205018	50
P 220	AC23205022 *	50
P 240	AC23205025 *	50
P 320	AC23205032	50
P 400	AC23205041 *	50
P 500	AC23205051 *	50
P 600	AC23205061 *	50
P 800	AC23205081 *	50
P 1000	AC23205092 *	50

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • Ø 150 мм •** 



P 80	AC24105080	50
P 100	AC24105010	50
P 120	AC24105012	50
P 150	AC24105015 *	50
P 180	AC24105018	50
P 220	AC24105022 *	50
P 240	AC24105025	50
P 320	AC24105032	50
P 400	AC24105041	50
P 500	AC24105051	50
P 600	AC24105061	50
P 800	AC24105081	50
P 1000	AC24105092	50

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • Ø 200 мм •** 



P 80	AC25205080	50
P 120	AC25205012	50
P 150	AC25205015 *	50
P 180	AC25205018	50
P 240	AC25205025	50
P 320	AC25205032	50
P 400	AC25205041 *	50

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.


### Abranet Ace HD •Ø 125 мм



P 40	AH23202540 *	25
P 60	AH23202560	25
P 80	AH23202580	25
P 120	AH23202512 *	25

Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки прочных материалов: композиты, металлы, древесина твердых пород. Не забивается.

### Abranet Ace HD •Ø 150 мм



P 40	AH24102540	25
P 60	AH24102560	25
P 80	AH24102580	25
P 120	AH24102512 *	25


Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки прочных материалов: композиты, металлы, древесина твердых пород. Не забивается.

### Abranet Ace HD •Ø 225 мм



P 40	AH22302540	25
P 60	AH22302560	25
P 80	AH22302580	25
P 120	AH22302512 *	25


Прочный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки прочных материалов: композиты, металлы, древесина твердых пород. Не забивается. Идеален для использования с LEROS.

Autonet •  $\varnothing$  77 мм • 



P 80	AE20305080 *	50
P 120	AE20305012 *	50
P 180	AE20305018 *	50
P 240	AE20305025 *	50
P 320	AE20305032 *	50
P 400	AE20305041 *	50
P 500	AE20305051 *	50
P 600	AE20305061 *	50
P 800	AE20305081 *	50


Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки.  
Специально разработан для кузовного ремонта. Долгий срок службы, не забивается.

Autonet •  $\varnothing$  125 мм • 



P 80	AE23205080	50
P 120	AE23205012	50
P 180	AE23205018	50
P 240	AE23205025	50
P 320	AE23205032	50
P 400	AE23205041	50
P 500	AE23205051 *	50
P 600	AE23205061 *	50
P 800	AE23205081 *	50

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки.  
Специально разработан для кузовного ремонта. Долгий срок службы, не забивается.

Autonet •  $\varnothing$  150 мм • 



P 80	AE24105080	50
P 120	AE24105012	50
P 180	AE24105018	50
P 240	AE24105025	50
P 320	AE24105032	50
P 400	AE24105041	50
P 500	AE24105051	50
P 600	AE24105061	50
P 800	AE24105081	50

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки.  
Специально разработан для кузовного ремонта. Долгий срок службы, не забивается.

**Iridium Ø 125 мм 89 отв ерстей**  Керамическое зерно



80	246C209980	100	50,00	0,50
120	246C209912	100	50,00	0,50
150	246C209915	100	50,00	0,50
180	246C209918	100	50,00	0,50
240	246C209925	100	50,00	0,50
320	246C209932	100	50,00	0,50
400	246C209941	100	50,00	0,50

**NEW!**

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

**Iridium Ø 150 мм 121 отверстий** 



80	246CH09980	100
120	246CH09912	100
150	246CH09915	100
180	246CH09918	100
240	246CH09925	100
320	246CH09932	100
400	246CH09941	100
500	246CH09951	100
600	246CH09961	100

Универсальный премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования.

**Novastar Ø 125 мм 89 отверстий** 



80	FG6C209980	100
120	FG6C209912	100
150	FG6C209915	100
180	FG6C209918	100
P 240	FG6C209925	100
P 320	FG6C209932	100
P 400	FG6C209941	100
P 500	FG6C209951	100

Суперпрочный абразив на пленочной основе для длительного и производительного шлифования.

**Novastar Ø 150 мм 121 отверстие** 



80	FG6CH09980	100
120	FG6CH09912	100
180	FG6CH09918	100
P 240	FG6CH09925	100
P 320	FG6CH09932	100
P 400	FG6CH09941	100
P 500	FG6CH09951	100

Суперпрочный абразив на пленочной основе для длительного и производительного шлифования.

Gold • Ø 77 мм • без отверстий • 



P 80	236JT05080 *	50
P 120	236JT05012	50
P 180	236JT05018	50
P 240	236JT05025	50
P 320	236JT05032	50
P 400	236JT05041	50
P 500	236JT05051	50
P 600	236JT05061 *	50
P 800	236JT05081 *	50

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 125 мм • 8 отверстий • 



P 60	2361585060	50
P 80	2361585080	50
P 100	2361585010	50
P 120	2361585012	50
P 150	2361585015	50
P 180	2361585018	50
P 220	2361585022	50
P 240	2361585025	50
P 280	2361585028 *	50
P 320	2361585032	50
P 400	2361585041	50
P 500	2361585051	50

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 150 мм • 9 отверстий • 



P 60	2362605060 *	50
P 80	2362609980 *	100
P 100	2362609910 *	100
P 120	2362609912 *	100
P 150	2362609915 *	100
P 180	2362609918 *	100
P 220	2362609922 *	100
P 240	2362609925 *	100
P 280	2362609928 *	100
P 320	2362609932 *	100
P 400	2362609941 *	100
P 500	2362609951 *	100

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

Gold • Ø 150 мм • 15 отверстий • 



P 40	2361105040	50
P 60	2361105060	50
P 80	2361109980	100
P 100	2361109910	100
P 120	2361109912	100
P 150	2361109915	100
P 180	2361109918	100
P 220	2361109922	100
P 240	2361109925	100
P 280	2361109928	100
P 320	2361109932	100
P 400	2361109941	100
P 500	2361109951	100

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.



### Gold Multihole Ø 150 м 37 отверстий



P 80	236CF09980	100
P 100	236CF09910*	100
P 120	236CF09912	100
P 150	236CF09915*	100
P 180	236CF09918	100

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

### Gold Multihole •Ø 150 м



P 240	236CH09925	100
P 320	236CH09932	100
P 400	236CH09941	100
P 500	236CH09951	100

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

### Gold •Ø 200 мм •9 отверстий



P 120	2363205012 *	50
P 150	2363205015 *	50
P 180	2363205018 *	50
P 240	2363205025 *	50
P 320	2363205032 *	50
P 400	2363205041 *	50

Классический шлифовальный материал на бумажной основе для обработки ЛКП, древесины, композитов.

### Gold •Ø 225 мм •27 отверстий •



P 40	2364802540	25
P 60	2364802560	25
P 80	2364802580	25
P 100	2364802510	25
P 120	2364802512	25
P 150	2364802515	25
P 180	2364802518	25

Классический абразив на бумажной основе для машинной шлифовки стен и потолков.

### Yellow Soft •Ø 225 мм •27 отверстий •



P 40	1674802540 *	25
P 60	1674802560 *	25
P 80	1674802580 *	25
P 100	1674802510 *	25
P 120	1674802512 *	25
P 150	1674802515 *	25
P 180	1674802518 *	25
P 240	1674802525 *	25

Абразив на бумажной основе с порошком для машинной шлифовки стен и потолков.

### Abranet®



**Abranet** - уникальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования, идеально подходит для обработки шпатлевки, грунта, лаков, композитов и множества других материалов. Результат - высокое качество обработки поверхности и чистая здоровая рабочая среда. Обладает высокой производительностью по сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе, благодаря чему демонстрирует высокую рентабельность. Для сухого машинного и ручного шлифования.

### Autonet®



**Autonet** - сетчатый абразив для эффективного шлифования без пыли, специально разработанный для кузовного ремонта автомобилей. Сочетание высокой производительности и более длительного ресурса в сравнении с обычными материалами предоставляет для пользователей экономичный выбор. Особенно эффективен при обработке пластиковых деталей. Для сухого ручного и машинного шлифования.

### Iridium®



**Iridium** - новый премиальный абразив на бумажной основе для высокоскоростного и эффективного шлифования. Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия на эластичной бумажной основе. Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают забивку и образование комков. Долго сохраняет первоначальную агрессивность. Высочайшая стойкость и ресурс по шлифовке самых требовательных поверхностей. Эффективное пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

### Q.Silver®




**Q.Silver** - универсальный абразив на эластичной и прочной бумажной основе. Зерна оксида алюминия синей закалки в градациях P80-500 обеспечивают высокую агрессивность и ресурс работы, эффективный сьем обрабатываемого материала. Зерна карбида кремния в градациях P600-1500 обеспечивают высокую эффективность и качество финишной шлифовки твердых поверхностей. Отлично подходит для шлифования древесины, ЛКП, шпатлевки, композитов, а также алюминия и нержавеющей стали.

### Abralon®



**Abralon** - уникальный многофункциональный материал, созданный для обработки как ровных, так и профильных поверхностей. Запатентованная эластичная структура позволяет достигать очень гладкого и однородного профиля поверхности с высокой плотностью риски. Наибольшая эффективность достигается при влажном шлифовании. Идеален для матирования пластика, лака, грунтов перед нанесением базового покрытия, для подготовки финишного покрытия к полировке, шлифовки кварцевого стекла и др. Для сухого и влажного шлифования, с машинкой и вручную.

### Gold®



**Gold** - классический абразив на бумажной основе. Прекрасно подходит для шлифовальных операций в кузовном ремонте, а также деревообработке. Gold имеет полуоткрытую насыпку зерна с пылеотталкивающим покрытием, что позволяет достигать хорошей производительности и качества. Гарантирует высокое качество риски, соответствующее принятым стандартам. Еще более эффективное пылеудаление осуществляется через новую комбинацию отверстий Multihole.

### Mirlon Total®



**Mirlon Total** - эластичный нетканый абразив из полиамидного волокна, произведенный с использованием инновационной технологии насыпки Total Coating™. Имеет повышенную по сравнению с материалом Mirlon агрессивность, работает быстрее и дает более плотную текстуру поверхности. Благодаря открытой и эластичной структуре и укрепленным волокнам обладает высокой прочностью и большим ресурсом работы. Не забивается продуктами шлифовки. Используется в ручном сухом и влажном режимах шлифовки.

### AbranetAce®



**Abranet Ace** - сетчатый абразив с керамическим зерном, обладающий превосходными режущими свойствами и высокой производительностью. Специально разработан для обработки твердых поверхностей. При шлифовке твердых шпатлевок, композитов, пластика, твердых пород древесины, металла отличается большей производительностью и ресурсом в сравнении с традиционным Abranet.

### Abranet Ace®HD



**Abranet Ace HD (Heavy Duty)** - специально разработан для самых требовательных операций: шлифования металла, карбона, твердых пород древесины, удаления старого ЛКП на металле и др. Благодаря сочетанию суперпрочной сетчатой основы и керамического зерна абразив обладает превосходными режущими свойствами и высокой производительностью под нагрузкой.

Рекомендуется для использования с мощными роторно-орбитальными машинками с орбитой 5 мм и более.

### Novastar™



**Novastar** - новый премиальный суперпрочный абразив на пленочной основе, созданный для длительного и производительного шлифования. Прецизионная насыпка смеси зерен керамики и оксида алюминия. Уникальные свойства пылеотталкивающего покрытия предотвращают забивку и образование комков. Выдающиеся режущие свойства в грубых зернах и превосходное качество финишной поверхности тонких зерен позволяют быстро выполнить работу. Эффективное пылеудаление осуществляется через комбинацию отверстий Multihole.

### Q.Silver Ace®



**Q.Silver Ace** - абразив премиум класса на бумажной основе с керамическим зерном. Предназначен для выполнения самых требовательных шлифовальных операций. Керамическое зерно существенно увеличивает производительность абразива, особенно при обработке твердых поверхностей. Еще более эффективное пылеудаление осуществляется через новую комбинацию отверстий Multihole.

### Abralon J®




**Abralon J** - новая версия материала Abralon, изготовленная на более плотной поролоновой основе. Abralon J3 имеет основу толщиной 3 мм, Abralon J5 - 5 мм, что обеспечивает более точный выбор в соответствии с особенностями шлифуемой поверхности. Характеристики классического Abralon дополняются более высокими режущими свойствами у версии Abralon J и более производительным шлифованием.

### Goldflex Soft®



**Goldflex-Soft** - мягкий и эластичный абразив, предназначенный для ручного шлифования профильных поверхностей и труднодоступных участков. Поролоновая основа обеспечивает удобный захват и позволяет равномерно распределить давление, тем самым снижая риск сквозной шлифовки. Специальное стearатное покрытие предохраняет абразив от забивки. Предназначен для сухого и влажного шлифования.

### Mirlon®



**Mirlon** - гибкий шлифовальный материал с зернами оксида алюминия, закрепленными на трехмерном нетканом полотне из полиамидного волокна. Удобен для обработки как плоских, так и сложных изогнутых и профильных поверхностей. Идеально подходит для операций матирования и подготовки поверхности для нанесения следующего слоя ЛКМ. Применяется как в сухом, так в влажном режиме ручного или машинного шлифования.