



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

WEICON Очиститель Cleaner S

очищает и обезжиривает все металлы

Описание

Очиститель Cleaner S обезжиривает и очищает любые металлы, стекло, керамику и большинство пластмасс. Удаляет загрязнения, смолы, масла и жиры. Отличительным преимуществом является отсутствие едкого запаха и испарение без осадка. Может размягчать термопласты, такие как ПВХ, органическое стекло (PMMA), полистирол и т. д., а также простые лакокрасочные покрытия.



Области применения

Качественная подготовка поверхностей перед такими операциями как окраска, склеивание, герметизация и т.д.

Очистка и обезжиривание:

- тормозов (барабанных и дисковых тормозов, накладок, тормозных колодок, цилиндров, пружин и втулок)
- механизмов сцепления (фрикционных накладок и деталей сцепления)
- деталей двигателя (карбюратора, бензонасоса, масляного насоса, коробки передач и т.д.).
- перед нанесением средств, где для обеспечения необходимого эффекта требуется обезжиренное основание.

Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Устойчивость к температурам	---°C
Срок годности	12 месяцев
Особенности	испаряется без осадка
ISSA	53.402.53/54/55
IMPA	55 15 71/72/73
Предназначен для	WSD 400, WPS 1500

Инструкция по применению Очистителя Cleaner S

Погрузите деталь, подлежащую очистке, тщательно очистите щеткой или распылите (например, с аэрозолем сжатого воздуха). Мокрые поверхности протрите чистой тканью. При необходимости повторите очистку.

Подготовка поверхности перед процессом склеивания, окрашивания, герметизации

Необходимое условие для успешного склеивания, окрашивания, герметизации это сухие, чистые, обезжиренные поверхности (чистый металл).

Очиститель Cleaner S должен полностью испариться с поверхности прежде, чем детали будут склеены. Это позволит избежать попадания очистителя в клеевое соединение.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 12 месяцев. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

Стандартная фасовка

Артикул 15200005 – канистра 5 л
Артикул 15200010 – канистра 10 л
Артикул 15200030 – канистра 30 л

Вспомогательные материалы

Артикул 11850200 Защитная пена для рук 200 мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находящаяся за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON Workshop Cleaner

не содержит растворитель и фосфат, биологически разлагаем

Описание

Workshop Cleaner очищает и обезжиривает все металлы, пластмассы, стекло, резину, стекло, керамику и дерево. Он эффективно снимает жиры, масла, смолы, нагар, воск, никотин, следы насекомых, битум и деготь.

Workshop Cleaner не содержит растворители, эмульгаторы и фосфаты. Он совместим с маслораспределителями (ÖNORM V 5105) и биологически разлагается в соответствии с нормами ЕС. Чистящее средство высоко концентрированное и его можно разводить водой в пропорции (макс.) 1:40.



Виды применения

- помимо мануальной очистки в очистителях высокого давления, а также в пульверизаторах. Специальные ингредиенты обеспечивают временную защиту от коррозии.

Технические данные

Цвет	синий
Запах	почти без запаха
Диапазон рабочих температур	+5 до + 90 °С
Срок годности	24 месяца
Особенности	без растворителей, совместим с маслораспределителями, биологически разлагается
Пригоден для нанесения с помощью	
WSP 1500	
ISSA	53.402.36/37/38
IMPA	55 15 77/78/79

Инструкция по применению Workshop Cleaner

Нанести обильное количество Workshop Cleaner на детали, которые подлежат очистке. Дать подействовать. После протереть сухой тряпкой. При сильных загрязнениях повторить процесс. При нагревании продукта (до макс. +90°С) можно сократить очистительную операцию. Это особенно удобно при сильных загрязнениях. Не наносить не разведенный концентрат на алюминиевые и цинковые поверхности (щелочной, водородный показатель концентрата pH 12). Защищать от морозов.

Хранение

Срок хранения очистителя WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°С.

Стандартная фасовка

Артикул 15205500 – флакон 500мл
 Артикул 15205005 – канистра 5 л
 Артикул 15205010 – канистра 10 л
 Артикул 15205030 – канистра 30 л

Вспомогательные материалы

15830001 Сливной кран для канистр 5л и 10л
 15841500 WPS 1500 ручной помповый распылитель
 15841501 Удлинительная насадка
 15842001 Ручной распылитель стандартный
 15843001 Ручной распылитель специальный.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

Введение

Технические спреи используются практически во всех отраслях современной промышленности. Это спреи для ухода и защиты поверхностей, очистки, обезжиривания, растворения, разделения, контроля. Они играют важную роль в обеспечении бесперебойного функционирования бизнеса.

WEICON Удалитель этикеток – средство для быстрого и легкого удаления бумажных и металлизированных этикеток и остатков клея.

Наклейки и этикетки часто удаляются с большим трудом. Растворяющей способности обычных очистителей бывает недостаточно для легкого удаления наклеек и этикеток, в то время как их механическое удаление может привести к повреждению поверхности. **WEICON Удалитель этикеток** удаляет этикетки и остатки акрилатных клеев и клеев на каучуковой основе безопасно и без проблем. Средство подходит для многих поверхностей – стекла, металла, дерева, фольги, пластика^(*).

(*) – перед применением необходима проверка

Области применения

- Простое и безопасное удаление наклеек
- Удаление самоклеющихся ценников
- Удаление товарных, адресных, маркировочных, информационных этикеток и наклеек с мест хранения, емкостей, машин и механизмов
- Удаление самоклеющихся этикеток и их остатков на транспортировочных, ленточных конвейерах (например, на кассах супермаркетов и т.д.)
- Удаление остатков клея от металлизированных этикеток и наклеек (например, на стеклах автомобилей)

Технические характеристики

Цвет: бесцветный

Запах: цитрусовый

Температурная устойчивость: ...

Минимальный срок хранения: 24 месяца

Особенности: специальный шпатель в комплекте

Инструкция по применению

Обильно распылить средство на этикетку, подождать около 1 мин. и медленно стянуть. При необходимости повторить процедуру, применить приложенный шпатель. Затем распылить еще раз и протереть поверхность чистой тканью.

WEICON Удалитель этикеток испаряется, не оставляя следа, таким образом новые этикетки могут быть сразу же легко приклеены на старое место



Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантируемые характеристики продукта. Они основаны на результатах наших лабораторных испытаний и на практическом опыте. Так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставлена без каких-либо обязательств с нашей стороны.

Мы гарантируем постоянное высокое качество продукции и отсутствие дефектов в соответствии с нашими Общими условиями продажи. Тем не менее, рекомендуется проведение собственных испытаний на соответствие продукции требуемым свойствам. Претензии по результатам таких испытаний не принимаются. Потребитель несет исключительную ответственность за несоответствующее применение продукта или его применение, отличное от указанного.

Хранение

Герметичный контейнер. Защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температур выше +50°C.

Артикул

Контейнер 500 мл: wcn11206500-34

WEICON Очиститель тормозов для автомобильного сектора

Описание

WEICON Очиститель тормозов является универсальным очистителем, предназначенным специально для автомобильного сектора. В отличие от обычных растворителей очиститель тормозов WEICON испаряется без осадка. Может размягчать термопласты, такие как ПВХ, органическое стекло, полистирол и т. д., а также простые лакокрасочные покрытия.

Очиститель тормозов WEICON обезжиривает и очищает легко и быстро металлы, стекло и большинство пластиков, а также удаляет масло и жиросодержащие загрязнения, нагар.

Преимущества WEICON Очиститель тормозов

- процесс утилизации прост и дешев
- при применении расходуется только само действующее вещество.



Области применения

- тормоза (барабанные и дисковые тормоза, накладки, тормозные колодки, цилиндры, пружины и втулки)
- механизмы сцепления (фрикционные накладки сцепления и детали сцепления)
- детали двигателя (карбюраторы, бензонасосы и масляные насосы, коробки передач и др.).

Технические данные спрей-баллона

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Устойчивость к температурам	---°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	испаряется без осадка

Технические данные канистры

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Диапазон рабочих температур	-- °C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	испаряется без осадка
Пригоден для нанесения с помощью	
WSD 400	++
WSP 1500	++

Инструкция по применению Спрея Очистителя тормозов

Обильно распылите Очиститель на очищаемую деталь и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс. Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

Инструкция по применению Очистителя тормозов в канистре

Деталь подлежащую очистке опустить в очиститель тормозов, либо обильно нанести очиститель кисточкой на очищаемую поверхность или распылить (например помповым распылителем) и дать средству прореагировать с загрязнением. Протереть поверхность тканью или ветошью, чтобы удалить остатки загрязнения и очистителя. При необходимости повторить процесс. Испаритель должен испариться, чтобы поверхности стали сухими.

Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

Очиститель тормозов WEICON в канистре храните в оригинальной упаковке, герметично закрытой. Храните емкость в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 50 °C. Открытую упаковку используйте в течении 6 месяцев.

Стандартная фасовка

- Артикул 11203500 – спрей-баллон 500мл
- Артикул 15201005 – канистра 5 л
- Артикул 15201010 – канистра 10 л
- Артикул 15201030 – канистра 30 л

Вспомогательные материалы

- Артикул 15811400 Аэрозольный баллон многоцветного использования WEICON WSD 400, 600мл
- Артикул 15811002 WSD 400 дополнительный комплект
- Артикул 15811001 переходник для заполнения баллона WSD 400 воздухом
- Артикул 15841500 WPS 1500 ручной помповый распылитель 1,3л
- Артикул 15841501 Удлинительная насадка 30см с соплом Ø0,8мм
- Артикул 15830001 Сливной кран для канистр 5л и 10л
- Артикул 15831001 Сливной кран для канистр 30л

WEICON

Очиститель литевых форм

Описание

Все большее значение приобретают требования по охране окружающей среды, экономическая выгода, безопасность труда и безопасность производства, которые должны соблюдаться каждым предприятием.

Технические составы WEICON отвечают вышеуказанным требованиям:

- они не содержат воспламеняющих веществ
- отсутствует дорогостоящая утилизация отходов
- сокращение выброса вредных веществ в атмосферу
- меньше упаковочного мусора
- перерабатывается только технический состав



Очиститель литевых форм WEICON

Поверхности форм из пластика, металла и алюминия легко очищаются за счет воздействия высокоактивных составляющих компонентов Очистителя литевых форм (органических растворителей) от остатков разделительных средств, смолы, воска, масла, жира, копоти. Эффективно удаляются даже такие вещества как масла, силиконы и остатки не застывшего полиуретана.

Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	цитрус
Устойчивость к температурам	--- °C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	
Пригоден для нанесения с помощью:	
WSD 400	++
WSP 1500	++

Инструкция по применению

Детали подлежащие очистке погрузите в очиститель, или нанесите очиститель кисточкой на место, которое необходимо очистить, либо распылите очиститель с помощью аэрозольного баллона WSD 400 / ручного распылителя WSP 1500. Дождитесь воздействия. Удалите растворившиеся вещества чистой тряпкой. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Очиститель форм не содержит воды, кислоты, а также хлорированных растворителей. Перед применением на чувствительных поверхностях проверьте действие очистителя на небольшом, скрытом от глаз участке.

Хранение

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

- Артикул 15203505 – 5л
- Артикул 15203510 – 10л
- Артикул 15203530 – 30л

Вспомогательные материалы

- Артикул 15811400 – WSD 400 аэрозольный баллон для 300 мл жидкости
- Артикул 15811002 – дополнительный комплект для WSD 400 состоящий из 4 распыляющих головок и шарикового клапана с всасывающим штуцером
- Артикул 15810001 – заправочный штуцер для WSD 400
- Артикул 15841500 – WSP 1500 ручной распылитель для технического состава объемом 1.300 мл
- Артикул 15841501 – удлиняющая трубка для WSP 1500 длиной в 30см и Ø 0,8мм

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON Очиститель литьевых форм

Специальный очиститель на базе высокоактивных органических растворителей

Описание

Поверхности форм из пластика, металла и алюминия легко очищаются за счет воздействия высокоактивных составляющих компонентов Очистителя литьевых форм (органических растворителей) от остатков разделительных средств, смолы, воска, масла, жира, копоти. Эффективно удаляются даже такие вещества как масла, силиконы и остатки не застывшего полиуретана.



Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Срок хранения	24 месяца
Характеристики	удаляет воск, масло, силиконы и загрязнения с инструментов и форм

Инструкция по применению Очистителя литьевых форм

Детали подлежащие очистке погрузите в очиститель, или нанесите очиститель кисточкой на место, которое необходимо очистить. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Очиститель форм не содержит воды, кислоты, а также хлорированных растворителей. Перед применением на чувствительных поверхностях проверьте действие очистителя на небольшом, скрытом от глаз участке.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температуры свыше 50°C.

Стандартная фасовка

Артикул 11203450 – спрей-баллон 400 мл

Вспомогательные материалы

Артикул 11850200 Защитная пена для рук 200 мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам.

Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

Для чистки и обезжиривания электрооборудования



Чистящее средство для электрических контактов используется для быстрой и эффективной чистки грязных и окисленных контактов всех типов. Специальная формула с мощным растворителем удаляет слои оксидов или сульфидов, продуктов горения, а так же смолу и копоть с электротехнических и механических частей приборов, переключателей, датчиков и т.п. Чистящее средство для электрических контактов снижает потери напряжения и увеличивает проводимость. Загрязнения, способные вызвать скользящие разряды тока, удаляются.

Благодаря низкому поверхностному натяжению и вязкости, чистящее средство для электрических контактов проникает даже в самые мелкие каналы и поры, что делает его особенно эффективным именно в местах загрязнения. Чистящее средство для электрических контактов не вступает в реакцию с металлами, пластиками, полимерами и лакокрасочными покрытиями. Перед использованием на чувствительных поверхностях, необходимо проверить на совместимость.

Применение:

Чистка и обезжиривание электротехнических и механических частей приборов, переключателей, датчиков, измерительных приборов и т. п. Так же идеально подходит для любых электрических соединений, контактов, реле и распределительных щитов.

Инструкции к применению:

Перед применением чистящего средства для электрических контактов отключите приборы от сети и подождите несколько минут, чтобы избежать остаточного напряжения. Распыляйте необходимое количество спрея на контакты, которые необходимо зачистить с расстояния 25-30 см. Спрей испаряется очень быстро и не оставляет следов.

Зачистите щеткой или тканью для увеличения чистящего эффекта. Не включайте устройство в сеть до полного испарения спрея.

Упаковка:

400 мл Аэрозоль Артикул: 11210400

WEICON Очиститель от клея и герметика

Описание

Продукт предназначен для удаления отвержденных, химических прокладок за счет их размягчения на фланцах, уменьшая таким образом объем физической работы (удаление скребком). После нанесения, продукт образует на прокладке слой пены, который не стекает с поверхности в течение требуемого времени. Применяется также для удаления клея, нагара, засохшего масла, лаков и красок на вертикальных поверхностях.



Преимущества

За 10-15 минут размягчает остатки прокладок и герметиков. Необходимость в физическом воздействии минимальна. Применяется на большинстве поверхностей. Простое нанесение из аэрозольного баллона. Удаление всех типов химических прокладок. Не повреждается поверхность фланца, т.к. применение скребка сводится к минимуму. Тиксотропный. Не содержит хлорфторуглерод.

Области применения

Используется для удаления всех типов химических прокладок с металлических фланцев. Также применяется для удаления клея, нагара, запекшегося масла или смазки, краски, лака и других веществ с металлических поверхностей. Предназначен для металла, дерева, стекла, керамики ПЭ и ПП. Применение на чувствительных поверхностях как PVC, пластмассе и линолеуме не рекомендуется.

Технические данные

Цвет	розовый
Запах	растворителя
Срок годности	аэрозоль мин. 12 месяцев

Инструкция по применению

Распылите очиститель на очищаемую поверхность с расстояния в около 30см. Дайте средству прореагировать в течение нескольких минут, затем вытрите поверхность чистой, свободной от ворсинок тряпкой. При сильных загрязнениях увеличьте время воздействия. В случае необходимости повторите процесс очистки. Осторожно на лакированных и пластмассовых поверхностях!

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения WEICON Очистителя от клея и герметика в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

Стандартная фасовка

Артикул 11202400 – спрей-баллон 400мл

Вспомогательные материалы

Артикул 15811002 WSD 400 дополнительный комплект
Артикул 15811001 переходник для заполнения баллона WSD 400 воздухом

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

Введение

Технические спреи используются практически во всех отраслях современной промышленности. Это спреи для ухода и защиты поверхностей, очистки, обезжиривания, растворения, разделения, контроля. Они играют важную роль в обеспечении бесперебойного функционирования бизнеса.

WEICON Очиститель пластика является идеальным продуктом для очищения и обезжиривания чувствительных поверхностей^(*).

При использовании агрессивных чистящих средств поверхностная структура многих пластиков меняется, результатом чего может стать появление стресс-трещин, снижение пластичности, помутнение поверхности материала. Дальнейшее использование такого материала часто не представляется возможным по визуальным либо техническим причинам. Использование **WEICON Очиститель пластика** позволяет эффективно очищать поверхность пластиков, не повреждая ее. Средство особенно подходит для обработки чувствительных пластиков, резины, и даже окрашенных поверхностей. В отличие от обычных растворителей средство испаряется, не оставляя следа.

(*) – перед применением необходима проверка

Области применения

- Очистение и обезжиривание:
 - чувствительных пластиков (термопласты – ПВХ, оргстекло, полистирол и т.д.) – оконные рамы, рольставни, пластиковые профили и пр.
 - резиновых материалов (например, печатей)
 - лакированных и окрашенных поверхностей (например, металлические элементы с порошковым покрытием)
- Удаление с пластиковых поверхностей следов от этикеток, наклеек

Технические характеристики

Цвет: бесцветный
Запах: цитрусовый
Температурная устойчивость: ...
Минимальный срок хранения: 24 месяца

Инструкция по применению

Тщательно распылить средство на обрабатываемую поверхность, при необходимости протереть чистой тканью. Повторить в случае сильного загрязнения



Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантируемые характеристики продукта. Они основаны на результатах наших лабораторных испытаний и на практическом опыте. Так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставлена без каких-либо обязательств с нашей стороны.

Мы гарантируем постоянное высокое качество продукции и отсутствие дефектов в соответствии с нашими Общими условиями продажи. Тем не менее, рекомендуется проведение собственных испытаний на соответствие продукции требуемым свойствам. Претензии по результатам таких испытаний не принимаются. Потребитель несет исключительную ответственность за несоответствующее применение продукта или его применение, отличное от указанного.

Хранение

Герметичный контейнер. Защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температур выше +50°C.

Артикул

Контейнер 500 мл: wcn11204500-34

WEICON

Очиститель от нагара

Описание

WEICON Очиститель от нагара предназначен для удаления жира, масла, сажи и других загрязнений на горелках плит, копильных камер, в вентиляционных шахтах и т.д. Испаряется без остатка.



Примечание

Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Области применения

- штуцеры
- пусковые электроды
- крыльчатки нагнетателя, колеса с пневматической шиной
- анемометрические диски.

Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Устойчивость к температурам	---°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	испаряется без остатка

Инструкция по применению

Обильно распылите Очиститель от нагара и подождите некоторое время. Удалите грязь чистой тряпкой. При необходимости повторите процесс.

Защищайте пластиковые и лакированные поверхности.

Перед включением оборудования убедитесь, что продукт выветрился из помещения. Не распыляйте струю в открытый огонь и на раскаленные предметы. При экстенсивном употреблении могут образоваться воспламеняющиеся паровоздушные смеси.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

Артикул 11205500 спрей-баллон 500мл



FREE CALL: 8 800 550 42 26 | WWW.PREMCLASS.RU

GSM: +7 928 777 4937 | sales8@premclass.ru |

GSM: +7 928 111 5313 | sales4@premclass.ru |

GSM: +7 928 120 9997 | sales1@premclass.ru |

GSM: +7 928 111 9130 | sales7@premclass.ru |

WEICON Очиститель Цитрусовый

Описание

Очиститель Цитрусовый WEICON разработан для очистки производственного оборудования легкой и тяжелой промышленности, для удаления полиуретановой пены и лишнего силикона в строительстве, а также для применения в других областях, где необходимо удалить масляные и жировые загрязнения. Превосходное, очищающее действие основано на экстрактах цитруса. Обладает приятным цитрусовым запахом и нейтральным кислотно – щелочным балансом (pH).

Преимущества

Цитрусовый очиститель с нейтральным кислотно – щелочным балансом, не разъедает поверхности и поэтому может применяться на всех поверхностях, например таких как металл, пластмасса, стекло, керамика, лакированных поверхностях и поверхностях имеющих покрытие.*



Эффективно удаляет:

- загрязнения масла, жира и смазывающих веществ
- смолу и деготь
- остатки резины
- загрязнения произведенные карандашом, ручкой или фломастером
- остатки клея клеющей ленты и этикеток
- незастарелый силиконовый герметик и полиуретановую пену

Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Устойчивость к температурам	-°C
Срок годности	24 месяца
Особенность	не оставляет осадка

Стандартная фасовка

Артикул 11217400 – спрей-баллон 400мл

Вспомогательные материалы

Артикул 15811002 WSD 400 дополнительный комплект
Артикул 15811001 переходник для заполнения баллона WSD 400 воздухом

Инструкция по применению

Очиститель Цитрусовый WEICON распылите на очищаемую поверхность с расстояния в около 30см. Дайте средству прореагировать в течение нескольких минут, затем вытрите поверхность чистой, свободной от ворсинок салфеткой. При сильных загрязнениях увеличьте время воздействия. Если поверхность позволяет вы можете использовать для удаления загрязнения шпатель или железную щетку. В случае необходимости повторите процесс очистки.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избежать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения WEICON Цитрусового очистителя в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности

WEICON Спрей для контактов

Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.

Основой спрея для контактов компании WEICON является специальная комбинация биологически активных средств для ухода и защиты за электрическими контактами и компонентами.



Технические данные

Цвет	прозрачный
Запах	растворителя
Устойчивость к температурам	-17°C до +120°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	вытесняет влагу, ухаживает за контактами

Инструкция по применению

Очистку проводить только на выключенных из розетки, остывших приборах. Аэрозольный баллон перед использованием хорошо встряхнуть. Не применять на приборах находящимся под напряжением. Обильно распылить с расстояния в 5 см и дать воздействовать на протяжении 30 секунд. Лишние остатки удалить тряпкой без ворса.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения WEICON Спрея для контактов в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

Стандартная фасовка

Артикул 11152400 – спрей-баллон 400мл

Вспомогательные материалы

Артикул 15811002 WSD 400 дополнительный комплект

Артикул 15811001 переходник для заполнения баллона WSD 400 воздухом

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON TFT / LCD Screen Cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНИТОРОВ

Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



WEICON TFT / LCD Screen Cleaner пенный очиститель мониторов превосходно подходит для очистки и антистатической обработки экранов мониторов и телевизоров, защитных фильтров, ЖК-дисплеев, копировальных аппаратов, объективов фото- и видеокамер, сканеров и оконного стекла.

Очиститель эффективно удаляет пыль, грязь, жирные отпечатки, обеспечивая хорошую видимость. Мягко очищает, не повреждая поверхность, благодаря отсутствию в растворе агрессивных компонентов и абразивных веществ.

Технические данные

Цвет	белый
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	-- °C
Срок годности	24 месяца
Особенности	для чувствительных поверхностей из пластика и стекла

Инструкция по применению

Очиститель мониторов WEICON распылите на очищаемую поверхность. Дайте средству прореагировать в течение нескольких минут, затем вытрите поверхность чистой, свободной от ворсинок салфеткой. В случае необходимости повторите процесс очистки.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте. Срок годности 24 месяца.

Стандартная фасовка

Артикул 11208200-34 – 200 мл

Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, гарантированных характеристик не предоставляют. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может быть предоставлена только на постоянное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на необходимом количестве образцов. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

WEICON Очиститель поверхностей

Описание

Очиститель поверхности WEICON разработан для очистки производственного оборудования легкой и тяжелой промышленности, а также для применения в других областях, где необходимо удалить масляные и жировые загрязнения.

Преимущества WEICON Очистителя поверхностей в канистре:

- процесс утилизации прост и дешев
- при применении расходуется только само действующее вещество.



Области применения

- для очищения и обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией
- для очищения поверхностей при проведении ремонтных и сервисных работ
- для очищения металла, стекла, керамики и большей части пластмассовых поверхностей*.

Технические данные спрей-баллона

Цвет	бесцветный
Запах	растворителя
Устойчивость к температурам	---°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	испаряется без осадка

Технические данные канистры

Цвет	бесцветный
Запах	цитрусовый
Диапазон рабочих температур	-- °C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	испаряется без осадка
Пригоден для нанесения с помощью	
WSD 400	++
WSP 1500	++

Инструкция по применению Спрея Очистителя поверхностей

*Перед применением проверьте действие очистителя на небольшом, скрытом от глаз участке.

Обильно распылите Очиститель на очищаемую деталь и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

Инструкция по применению Очистителя поверхностей в канистре

Очиститель WEICON в канистре наносите с помощью WSD 400, баллона для распыления с сжатым воздухом общим объемом в 600мл и максимальным объемом жидкости в 400мл. Или производите распыление с помощью ручного помпового распылителя WPS 1500. Также для нанесения вы можете использовать кисточку или чистую ткань, не оставляющую ворсинок.

Или окуните деталь в Очиститель поверхностей WEICON и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс. Обеспечьте защиту пластиковых поверхностей и лакокрасочных покрытий.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°C.

Очиститель поверхностей WEICON в канистре храните в оригинальной упаковке, герметично закрытой. Храните емкость в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте. Защищайте от прямых солнечных лучей. Температура хранения не должна превышать 50 °C. Открытую упаковку используйте в течении 6 месяцев.

Стандартная фасовка

Артикул 11207150 – спрей-баллон 150мл
 Артикул 11207400 – спрей-баллон 400мл
 Артикул 15207005 – канистра 5 л
 Артикул 15207010 – канистра 10 л
 Артикул 15207030 – канистра 30 л

Вспомогательные материалы

Артикул 15811400 – WEICON WSD 400 аэрозольный баллон многоцветного использования
 Артикул 15811002 – WSD 400 дополнительный комплект
 Артикул 15811001 – переходник для заполнения баллона воздухом
 Артикул 15830001 – сливной кран для канистр 5л и 10л
 Артикул 15831001 – сливной кран для канистр 30л
 Артикул 15841500 – WEICON WPS 1500 многоцветный помповый распылитель