



**WEICON®**

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

# WEICON Разделитель ржавчины и контактный спрей

## Описание

Технические спреи применяются почти во всех промышленных областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, удалении и являются незаменимыми составляющими в ежедневной работе.



Разделитель ржавчины и контактный спрей с 6-ти кратной функцией, который не заменим в любом ремонте и сервисном обслуживании. Благодаря своим особым свойствам быстро и легко быстро и легко проникает даже в самые маленькие зазоры. 3-х позиционная распылительная головка позволяет нанесение состава в любом положении (даже держа баллон вверх ногами).

## Применение

- освобождает заклинившие, замерзшие и «прикипевшие» детали
- вытесняет влагу
- обеспечивает контакт
- защищает от коррозии
- смазывает контактные поверхности
- ухаживает за металлическими поверхностями, деталями и электрическими устройствами

## Технические данные

Цвет	бежевый
Запах	керосин
Устойчивость к температурам	-20 до +150°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	6-ти кратная функция

## Инструкция по применению

Перед применением баллон хорошо встряхнуть. Распылить разделитель ржавчины и контактный спрей WEICON с расстояния в 30см и подождать воздействия около 30 секунд.

## Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

## Стандартная фасовка

Артикул 11150400 – 400мл

## Примечание

Спецификации и рекомендации представленные в настоящем документе, не являются гарантируемыми. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не несем ответственность за применение продукта в каждом отдельном случае, так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности.

Гарантия может распространяться только на неизменное, высокое качество наших продуктов. Перед применением рекомендуем проверить соответствие продукта вашим требованиям на образцах. Такие тесты не могут являться основанием для претензий. Потребитель несет ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

### Введение

Технические спреи используются практически во всех отраслях современной промышленности. Это спреи для ухода и защиты поверхностей, очистки, обезжиривания, растворения, разделения, контроля. Они играют важную роль в обеспечении бесперебойного функционирования бизнеса.

**WEICON Rust Shock – Химический гаечный ключ** ослабляет и разделяет все виды ржавых резьбовых соединений. Начинает работать в течение нескольких секунд благодаря своему двойному действию:

- Специальный состав создает «эффект замораживания» материала, подвергнувшегося коррозии. WEICON Rust Shock глубоко проникает в тончайшие зазоры, созданные холодной усадкой, благодаря его высокому капиллярному эффекту
  - Кристаллы ржавчины разъединяются внутри соединений, нейтрализуется связь между слоями ржавчины
- WEICON Rust Shock не содержит минеральное масло, силикон, жир, таким образом он испаряется без остатка и не оставляет следов. Обработанные поверхности могут быть окрашены в течение нескольких минут.

### Области применения

- Ремонт и обслуживание автомобилей, строительной, сельскохозяйственной техники
- Морская индустрия
- Нефтяная и газовая промышленность, химическая промышленность
- Химическая промышленность
- Энергетика
- Тяжелая и горнодобывающая промышленность

### Технические характеристики

Цвет: синий

Запах: растворитель

Температурная устойчивость: ...

Минимальный срок хранения: 12 месяцев

### Инструкция по применению

Встряхните банку и распылите с расстояния около 15 см от поверхности. Подождите 10-20 секунд, раскрутите соединение. При наличии сильной ржавчины повторите обработку

### Хранение

Герметичный контейнер. Защищать от солнечного света и не подвергать воздействию температур выше +50°C.

### Артикул

Контейнер 400 мл: wcp11151400-34



Спецификации и рекомендации, представленные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантируемые характеристики продукта. Они основаны на результатах наших лабораторных испытаний и на практическом опыте. Так как индивидуальные условия применения находятся вне зоны нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставлена без каких-либо обязательств с нашей стороны.

**Мы гарантируем постоянное высокое качество продукции и отсутствие дефектов в соответствии с нашими Общими условиями продажи.** Тем не менее, рекомендуется проведение собственных испытаний на соответствие продукции требуемым свойствам. Претензии по результатам таких испытаний не принимаются. Потребитель несет исключительную ответственность за несоответствующее применение продукта или его применение, отличное от указанного.