



WEICON®

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СОСТАВЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

Разделитель ржавчины Флуид для чувствительных поверхностей

Описание

Разделитель ржавчины Флуид – это физиологически безопасная смазка, имеющая сертификат NSF и пригодная для применения на оборудовании в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях.

Благодаря специальной формуле разделитель ржавчины способствует безопасности на рабочем месте.



Области применения

- облегчает отвинчивание заржавевших резьбовых соединений, болтов, вентилях
- проникает в ржавчину и растворяет ее
- вытесняет жидкость из механических и электрических контактов
- обеспечивает защиту металлических поверхностей, электроприборов и механических деталей от коррозии и окисления

Технические данные

Цвет	бежевый
Запах	почти без запаха
Устойчивость к температурам	-20 до +150°C
Минимальный срок годности	24 месяца
Особенности	мультифункциональная смазка для очистки и защиты

Инструкция по применению

Перед использованием встряхнуть баллон. Распылить Флуид с расстояния в 5 см и подождать 30 секунд.

Хранение

Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в защищенном от солнечного излучения и температур выше +50°C месте.

Стандартная фасовка

Артикул 11154400 – спрей-баллон 400мл

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как условия применения находясь за пределами нашей о гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как сведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств. Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности, приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности (www.weicon.com).

WEICON Спрей Очиститель

очищает и обезжиривает чувствительные поверхности

Описание

Спрей Очиститель обезжиривает и очищает чувствительные поверхности. Он сертифицирован NSF и пригоден для удаления грязи, жира и остатков клея в рамках ремонта оборудования в пищевой и питьевой промышленности, а также в фармацевтической и косметической отраслях. Отличительным преимуществом является отсутствие цвета, pH нейтральность и совместимость со многими материалами.



Благодаря специальной рецептуре и сертификации NSF Очиститель WEICON способствует безопасности на рабочем месте и защите здоровья человека.

Области применения

- для очищения и обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией;
- для очищения поверхностей при проведении ремонтных и сервисных работ;
- для очищения металла, стекла, керамики и большей части пластмассовых поверхностей и резины
- перед покрытием металлических спреями WEICON.

Технические данные

Цвет	бесцветный
Запах	растворителя
Устойчивость к температурам	-10° до + 50°C
Срок годности	мин. 24 месяца
Особенности	NSF K1/K3

Стандартная фасовка

Артикул 11212500 – спрей-баллон 500мл

Инструкция по применению Спрея Очистителя

Обильно распылите Очиститель на очищаемую деталь и подождите некоторое время. При необходимости протрите еще влажную поверхность чистой тканью. При устойчивых загрязнениях повторите процесс.

Обращение с продуктом

Работа с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта очистителя или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо избегать длительного или неоднократного контакта продукта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель может повредить отдельные разновидности пластмасс и покрытий. Поэтому перед его применением необходимо провести предварительные испытания на совместимость продукта с такими материалами.

Хранение

Срок хранения спрея WEICON в оригинальной упаковке, в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте составляет минимум 24 месяца. Емкость находится под давлением. Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50°C.

Примечание

Технические характеристики и рекомендации, приведенные в настоящем документе, не должны рассматриваться как гарантированные характеристики продукции. Они основаны на наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как условия применения находятся за пределами нашей осведомленности, контроля и ответственности, эта информация предоставляется без каких-либо обязательств.

Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей продукции. Однако рекомендуем проведение собственных лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. Результаты этих тестов не могут являться основанием для претензии. Пользователь несет личную ответственность за неправильное использование продуктов и несоблюдение инструкций по применению.

Физиологические свойства / меры предосторожности

При работе с продуктами WEICON следует учитывать их физические, токсикологические, экологические свойства и меры безопасности приведенные в наших ЕС-паспортах безопасности